


## LED AR70 Ba15d 5.5W 300lm (35W) 927 36D Set Gradable Driver

Numéro d'article 80100038364

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 Ba15d 5.5W 2700K 36° 300lm (35W) Gradable 70x49mm Convertisseur LED Système 7W et douille Ba15d inclus

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics. Y compris driver dimmable (90x39x24mm) avec une tension d'entrée de 230V (sortie 12V) et support Ba15d. Avec anti-reflets pour éviter les reflets désagréables. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100038364
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	AR70 Dim set

### Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
avec télécommande	Non
commande à distance possible	Non
durée de vie nominale moyenne [h]	35000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
classe d'efficacité énergétique	G
Désignation de lampe	autre
Indice d'efficacité énergétique (EEL)	0.22
classe de protection (IP)	IP20
longueur [mm]	49
diamètre [mm]	70
régulable	Oui
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
angle de rayonnement [°]	36 - 36
couleur du boîtier	gris
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur	blanc
socle	BA15d
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
finition verre/couvercle	sans
Lampe à filament	Non
forme de la lampe	réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
intensité lumineuse [cd]	580
efficacité lumineuse [lm/W]	55
flux lumineux [lm]	300 - 300
type de tension	CA
puissance de la lampe [W]	5.5 - 7
facteur de puissance cos phi	0.9
courant nominal [mA]	440 - 440
tension nominale [V]	220 - 240

**Produits similaires**



142916



143325

LED Spot AR70 Ba15d  
12V DIM 8W (50W)  
610lm 827 35D



143819

LED AR70 Ba15d DIM  
12V 7.5W 540lm (50W)  
827 25D



144966

LED Spot AR70 Ba15d  
12V 6W (35W) 350lm  
927 24D