





Plafonnier BENA

LED, 3000 K, blanc, L/I/H 120/6,5/7,4 cm

Les appliques et plafonniers BENA LED 120 sont des lampes professionnelles pour le montage apparent. A l'intérieur du cadre blanc se trouve une LED de 28 W qui garantit l'intensité lumineuse requise. Grâce à son éclairage fonctionnel, cette lampe disponible en blanc froid et blanc chaud est idéale pour les intérieurs modernes. Grâce au driver LED incorporé, les appliques et plafonniers BENA LED 120 peuvent directement être branchés au réseau 230 V.





INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	631337	
Montage	Apparent	
Infos de montage	Plafond,Mur	
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz	
Courant / tension secondaire	700 mA	
Indice de protection	I	
Wattage	28 W	
Température ambiante min.	-20 °C	
Température ambiante max.	40 °C	
Effet stroboscopique (SVM)	0.01	
Lumen	3800 lm	
Température de couleur	3000 Kelvin	
Angle faisceau	120 °	
Coloris	blanc	
CRI	80	
Caractéristiques LXXBXX	L70B50	
Durée de vie	50000 h	
Faisceau lumineux	directement	
Longueur	120 cm	
Largeur	6.5 cm	
Hauteur	7.4 cm	
Poids net	1.898 kg	



Source Lumineuse

916391	Å D	Poids brut	2.154 kg
		BIG WHITE, page	339