



✕ Prises de style NFC 61-314

✕ Boîtier en aluminium léger et de haute qualité

✕ Options avec ou sans interrupteur

✕ Mise sous tension indiquée par LED

✕ Jusqu'à 9 prises par unité

✕ Choix possible entre l'option d'installation verticale ou horizontale

## Présentation du produit

Les Unités de Distribution Électrique d'Excel ont été conçues pour être installées et utilisées dans des armoires de mise en réseau et des serveurs de 19 po. Chaque unité comporte un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, équipé de 12 prises au maximum. Pour cette gamme en particulier, chaque prise est de type NFC (France).

Les produits disponibles dans cette gamme d'unités comprennent des modèles à montage horizontal 19 po, des modèles à montage vertical offrant une densité plus importante et un choix de style avec ou sans interrupteur ce qui permet de contrôler l'alimentation de l'unité. Les versions sans interrupteur possèdent un voyant à DEL pour confirmer l'alimentation de l'unité. Dans les versions avec interrupteur, c'est l'interrupteur qui contrôle la DEL, comme indiqué dans le dessin ci-dessous.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
dimension de fixation	482,6 mm (19 pouces)
sens de montage	horizontal
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	NFC (2 Pin DIN49441)
longueur du câble	3 m
nombre d'autres prises de courant	9 (NFC 2 Pin DIN49441)
largeur	482,6 mm
hauteur	62 mm

# UDE Excel à 9 voies - 8x prises NFC, connecteur 16-Amp, sans interrupteur, avec indicateur LED




Référence du produit: 555-122

profondeur	45 mm
tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	non
avec affichage LED	oui
avec matériau de fixation	oui

## Spécifications supplémentaires

## Accessoires inclus


### Dessin de produit (non commuté)



All dimensions are in mm  
unless stated otherwise

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

### Dessin de produit (commuté)



All dimensions are in mm  
unless stated otherwise

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

### Normes applicables

### Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-092	UDE Excel à 6 Voies - 6x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, avec Interrupteur, avec Indicateur LED
555-093	UDE Excel à 8 Voies - 8x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, avec Interrupteur, avec Indicateur LED
555-097	UDE Excel à 6 Voies - 6x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, Sans Interrupteur, avec Indicateur LED
555-098	UDE Excel à 8 Voies - 8x Prises NFC, Connecteur 16-Amp, Sans Interrupteur, avec Indicateur LED
555-122	UDE Excel à 9 voies - 8x prises NFC, connecteur 16-Amp, sans interrupteur, avec indicateur LED

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)