



**LED G4 12V-24V 2W (19W) 180lm 830 Clair**

Numéro d'article 80100040749

BAI LED Compact G4 12V-24V AC/DC 2W 3000K 180lm (19W) Clair 300° 10x36mm  
Lampe LED

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continu et Courant Alternatif, ce qui la rend adaptée à de nombreuses applications, à la fois dans les systèmes basse tension 12Vac standard et dans les systèmes à courant continu ou avec des sources de tension 24V telles que les batteries et les générateurs. Plage de température ambiante: -10 ° C à + 40 ° C.



**Attributs de Classification Générale**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Groupe ETIM           | Lampes      |
| Classe ETIM           | Lampe LED   |
| Code produit          | 80100040749 |
| Marque                | Bailey      |
| Nom série de produits | LED Capsule |
| Type de produit       | G4          |

### Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| compatible IFTTT  | Non            |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | autre          |
| avec télécommande                                       | Non            |
| commande à distance possible                            | Non            |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 25000          |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 2              |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 25000          |
| classe d'efficacité énergétique                         | G              |
| Désignation de lampe                                    | autre          |
| Indice d'efficacité énergétique (EEL)                   | 0.12           |
| classe de protection (IP)                               | IP20           |
| longueur [mm]   | 36             |
| diamètre [mm]   | 10             |
| régulable   | Non            |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | autre          |
| angle de rayonnement [°]                                | 300 - 300      |
| couleur du boîtier                                      | incolore       |
| température de couleur [K]                              | 3000 - 3000    |
| couleur   | blanc          |
| socle   | G4             |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K |
| finition verre/couvercle                                | clair          |
| Lampe à filament  | Non            |
| forme de la lampe                                       | Capsule        |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 90             |
| flux lumineux [lm]                                      | 180 - 180      |
| type de tension   | CA/CC          |
| puissance de la lampe [W]                               | 2 - 2          |
| facteur de puissance cos phi                            | 1              |
| courant nominal [mA]                                    | 182 - 182      |
| tension nominale [V]                                    | 12 - 24        |

**Produits similaires**



144996



80100040989

LED G4 12V-24V 1W  
(12W) 110lm 830 Clair