

FICHE PRODUIT

Vintage 1906 PenduLum PRO Gold

Vintage 1906® PenduLum PRO | Suspensions intérieures dans un style vintage



Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

Avantages du produit

- Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage
- Fabriqué en aluminium haut de gamme
- Surface semi-mate avec une belle apparence et un bel effet
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

Caractéristiques du produit

- Design industriel minimisé
- Fabriqué avec des matériaux classiques
- Apparence vintage en combinaison avec les lampes LED halogènes 1906
- Options de montage flexibles
- Disponible en différentes couleurs




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	68,00 mm
Hauteur	84,00 mm
Poids du produit	481,00 g
Longueur de câble	3000 mm



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Doré
Couleur du teinte	Doré
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	Non pertinent
Plage de température de stockage	Non pertinent
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Dimmable	Non
Montage	Suspended
Emplacement montage	Plafond

Application environment	Indoor
With light source	Non
Référence de la douille	E27



Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Offres
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075153868	Etui carton fermé 1	140 mm x 140 mm x 213 mm	627.00 g	4.17 dm ³
4058075153875	Carton de regroupement 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	2766.00 g	19.31 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- "Plus d'information sur www.ledvance.fr/1906"

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.