



KAE5064

KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI



Le kit comprend : quatre postes audio série Mini art. 2702W, un transformateur art. 1200, un poste extérieur prédisposé pour 2/4 boutons d'appel série Extra art. ET5100, 4 boutons simples pour platine Extra art. ET9211. Le kit peut être complété par un autre poste audio pour chaque utilisateur. Le poste extérieur peut être installé en saillie ou encastré, avec les accessoires correspondants compris dans le kit.

AWARDS





KAE5064

KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI

PRODUITS DU KIT



ET5100 PLATINE EXTRA 4+N PREPARE POUR 2/4 BOUTONS

Platine audio série Extra avec cache en acier inox et rétro-éclairage de l'étiquette porte-noms. À compléter avec bouton simple art. 9211 (emballage de 4 pièces) pour disposer de 4 boutons d'appel ou avec bouton double art. 9210 (emballage de 2 pièces) pour disposer de 2 boutons d'appel. La platine murale ou à encastrer est fournie avec ses accessoires respectifs. Système à câblage traditionnel 4+N. Dimensions (L x H x P) : 95x165x6,5 mm (encastrement) - 25 mm (mural).

CARACTÉRISTIQUES

Typologie	Monobloc
-----------	----------

MONTAGE/INSTALLATION

Montage à encastrement	Si
Montage en saillie	Oui



KAE5064

KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI



2702W POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, TRADITIONNEL

Poste intérieur audio série MINI pour système traditionnel à appel électronique, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour les services supplémentaires. Réglage du volume et coupure sonnerie par sélecteur à 3 positions. L'activation de la fonction coupure sonnerie est signalée par un indicateur de couleur rouge. Dimensions : 105 x 191 x 28 mm

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	189.99
Largeur (mm)	103.12
Profondeur (mm)	29.97

RÉGLAGES

Réglage volume haut-parleur	Oui
Réglage volume microphone	Oui
Réglage volume sonnerie	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système audio	Oui
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Si
Coloris	Blanc
Boutons totaux (n°)	2

FONCTIONS

Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction privacy	Oui
Sonnerie électronique	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui

COMPATIBILITÉ



KAE5064

KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI

Système traditionnel

Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	15÷16VDC
Absorption en appel (mA)	0.42
Absorption en communication (mA)	0.35
Micro	4mm, omnidirectionnel
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Poids (g)	258.55
Bornes	S 2 3 4 P1 P2



KAE5064

KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI



1200 ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA

Alimentation avec primaire 230 VCA, secondaire 12 VCA / 900 mA pour usage divers .Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	3
Courant max transmis (A)	0.9

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	95
Largeur (mm)	53
Profondeur (mm)	65
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui
Système traditionnel	Oui
Système simplifié	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	15
----------------------------------	----



KAE5064

KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI

ACCESSOIRES



ET9150 Boîtier à encastrer pour platine Extra kit

Boîtier à encastrer pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensions : 134,5 x 93,5 x 25 mm



ET9160 Support mural pour platine Extra

Boîtier pour montage en saillie pour platine extérieure série Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensions : 94 x 134 x 19 mm



1229 ACCESSOIRE - SONNERIE SUPPLEMENTAIRE

Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l'appel, pouvant être directement commandée par connexion sur les bornes S- et S+ des étriers et/ou par les combinés audio. Montage en saillie ou sur un boîtier encastré standard. Dimensions: 110x75x29 mm.