



EXPRESS ANTI-CALC SV8030
Centrale à vapeur sans chaudière
SV8030C0

Ultra-efficace **Facile à utiliser**

Grâce à sa vapeur suffisamment puissante pour éliminer les plis de tous les types de tissus, la centrale à vapeur Express Anti-Calc offre des résultats rapides et fiables. Son nouveau collecteur de calcaire amovible permet un entretien facile et des performances sur la durée. Cette centrale à vapeur ultra-efficace comporte un système sans réglages qui assure un repassage en toute sécurité, sans risquer de brûler les tissus. La technologie de semelle perfectionnée, quant à elle, apporte une glisse exceptionnelle.

BENEFICES DU PRODUIT



Système anticalcaire pour une performance durable

La technologie anticalcaire perfectionnée assure des performances vapeur longue durée, grâce à un nouveau système de collecteur de calcaire amovible qui permet un entretien sans effort. Elle s'accompagne également d'un accessoire pratique pour un entretien facile.

La centrale à vapeur ultra-puissante de Calor

La pression de pompe de 6,2 bars s'accompagne d'un débit de vapeur continu de 120 g/minute pour des résultats rapides et efficaces, tandis que la puissance brute de la fonction pressing de 410 g/minute élimine les faux plis, même les plus récalcitrants.



Semelle exceptionnelle à la glisse impeccable

La semelle Durilium AirGlide offre une glisse exceptionnelle pour un repassage sans effort et agréable, grâce à une diffusion optimale de la vapeur.

Système sans réglages pour une sécurité totale

Repassage sans effort et en toute sérénité sur tous les types de tissus grâce à la technologie sans réglages : une combinaison vapeur-température idéale, pour des résultats de repassage 100 % sûrs sans risque de combustion.



Parfait pour les retouches de dernière minute

La fonction défroissage vertical facile possède un temps d'allumage ultra-rapide de 30 secondes seulement, pour des retouches de dernière minute qui vous permettront de vous mettre sur votre 31 quand vous le souhaitez.



Confort ultime

Le système de verrouillage est pratique et totalement sécurisé pour une facilité de transport et de rangement, tandis que le réservoir d'eau amovible fluidifie les séances de repassage.



Produit réparable 10 ans

• Produit conçu pour être réparé facilement • Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans • 6 500 centres de réparation dans le monde

Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde



PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



[product.packshot360]



Packaging



[product.pos.in.pack]



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DÉBIT DE VAPEUR**

- Puissance [2800 W]
- Débit vapeur [120 g/min]
- Pressing [410 g/min]
- Pompe à eau [6.2 bar]
- Vapeur verticale Oui
- Réglage de la vapeur et de la température Aucun réglage requis
- Temps de chauffe [2 min]

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

- Technologie de la semelle Durilium AirGlide
- Glisse de la semelle *****
- Durabilité de la semelle/résistance aux rayures ****
- Diffusion continue de la vapeur Pointe, côté et centre

CONFORT D'UTILISATION

- Capacité du réservoir d'eau [1.8 L]
- Réservoir Amovible
- Détecteur réservoir vide Oui
- Remplissage continu Oui
- Arrêt automatique Oui
- Mode Eco Oui
- Longueur du cordon électrique [1.6 m]
- Rangement du cordon Cordon électrique et cordon vapeur
- Système de verrouillage Oui

DURABILITÉ

- Fonction anti-tartre Collecteur anti-calcaire amovible
- Collecteur de tartre Oui
- Alerte de tartre Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Coloris Blanc et rouge

- Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 1830007009**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040070093 EAN UC :	1	8	3	24	C20 : C40 : HQ4 :

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	3515 x 211 x 249	400 x 285 x 310 (MM)	400 x 290 x 345 (MM)	1 200 x 800 x 1 179 (MM)
Poids		4,61 (KG)	4,61 (KG)	110,64 (KG)