

Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Monomode Bleu

Référence du produit: 208-215

excel
without compromise.



- ✕ Support d'épissure 24 voies
- ✕ Points d'entrée de câble multiples
- ✕ Compatible avec les adaptateurs LC duplex ou SC simplex
- ✕ Points d'attache FRP intégrés
- ✕ Montage DIN ou mural
- ✕ Conforme aux directives RoHS et REACH

Présentation du produit

Le boîtier rail DIN Enbeam a été conçu pour une installation murale ou sur rail DIN et peut contenir de 12 à 24 fibres. La possibilité d'utiliser des fibres à structure serrée ou à structure libre rend ce boîtier compatible avec de nombreuses applications. Le plateau d'épissure à charnière permet d'accéder complètement et facilement aux raccordements et permet de stocker l'excès de fibre tout en maintenant le rayon de courbure adéquat.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
apparent	oui
type de connecteur	LC Duplex
avec coupleurs	oui
adapté au nombre de coupleurs	12
adapté au type de fibre	monomode
direction de sortie	droit
avec protection contre la poussière	oui
indice de protection (IP)	IP20
température ambiante	-20...85 °C
largeur	180 mm
hauteur	180 mm

Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Monomode Bleu

Référence du produit: 208-215

excel
without compromise.


profondeur

40 mm

Spécifications supplémentaires

Accessoires inclus

Dessin de produit



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-210	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Monomode Bleu
208-211	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC/APC Simplex (12 Fibres) Monomode Vert
208-212	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Beige
208-213	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC simplex (12 fibres) multimode - violet

Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Monomode Bleu

Référence du produit: 208-215



208-214	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Turquoise
208-215	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Monomode Bleu
208-216	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC/APC Duplex (24 Fibres) Monomode Vert
208-217	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC duplex (24 fibres) multimode - beige
208-218	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC duplex (24 fibres) multimode - violet
208-219	Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Multimode Turquoise

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.