

Type
Modèle
Combiné avec cuisinière/Indépendant d'une cuisinière
Design
Couleur de la vitrocéramique/Design de l'impression
Cadre complet en inox/Bord biseauté
Encastrement à fleur de plan/En relief, sans cadre
Combinable avec SmartLine/Hotte plan de travail
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson/Plan de cuisson
Nombre maximum de zones de cuisson
Zone de cuisson PowerFlex
Nombre/Type/Diamètre en mm
Puissance max./Booster/TwinBooster en W
Zone de cuisson/Plan de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm
Puissance max./Booster/TwinBooster en W
Zone de cuisson/Plan de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm
Puissance max./Booster/TwinBooster en W
Zone de cuisson/Plan de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm
Puissance max./Booster/TwinBooster en W
Zone de cuisson/Plan de cuisson
Position/Type/Diamètre en mm
Puissance max./Booster/TwinBooster en W
Confort d'utilisation
Commande par touches sensibles/Boutons/Écran tactile
Couleur d'affichage/Taille de l'écran tactile en pouces
TempControl/TempControl Plus
Détection permanente/intelligente de casserole
Fonction Mémorisation/Aide au positionnement/Programme d'aide
Fonction Stop&Go/Minuterie
Arrêt automatique/Début de cuisson automatique
Maintien au chaud/Maintien au chaud Plus
Possibilités de réglages individuels (signaux sonores p. ex.)
Mise en réseau d'appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Fonction automatique Con@ctivity 2.0/3.0
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection anti-effleurement
Sécurité
Arrêt de sécurité/Protection contre la surchauffe/Ventilateur de froid
Fonction de verrouillage/Blocage de la mise en marche
Indication de chaleur résiduelle
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x h x p)
Hauteur d'encastrement maximale en mm
Dimensions de la découpe en relief en mm (l x p)

Dimensions intérieures de la découpe à fleur de plan en mm (l x p)
Dimensions extérieures de la découpe à fleur de plan en mm (l x p)
Puissance de raccordement en kW/Tension en V/Fréquence en Hz
Accessoires fournis
Câble de raccordement/Clé WLAN XKS 3170 W
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprises)

KM 7210 FR

-/•

Noir/-

•/-

-/•

-/-

4/-

4

-/-/-

-/-/-

Avant gauche/Zone de cuisson Vario/∅ 160 – 220

2.300/3.000/3.650

Arrière gauche/Zone de cuisson Vario/ ∅ 100 – 160

1.400/1.700/2.200

Arrière droite/Zone de cuisson-rôtis/∅ 190/190 x 290

2.100/3.000/3.650

Avant droite/Zone de cuisson Vario/ ∅ 140 – 190

1.850/2.500/3.000

EasySelect/-/-

Jaune/-

-/-

•/-

•/-/-

•/•

•/•

•/-

•

-/-

-

-/-

•/-

•/•/•

•/•

•

764 x 51 x 504

48

750 x 490

-
-
7,3/230/50 – 60
•/-
1.199,-