

<b>Type</b>
<b>Modèle et design</b>
Sans poignée/Boutons escamotables
<b>Avantages</b>
KeepTasty
Sonde thermique sans fil/Sonde thermique
Préchauffage/Fonction Crisp
<b>Fonctions</b>
Chaleur tournante Plus/Chaleur tournante Eco/Cuisson intensive/Décongélation
Chaleur sole et voûte/Chaleur sole/Chaleur voûte
Gril/Petit gril/Turbogrill
Fonction Profi
Programmes automatiques
Programmes automatiques spécifiques au pays
Rôtissage automatique/Cuisson à basse température
<b>Confort d'utilisation</b>
Affichage
MotionReact
FoodView
SoftOpen/SoftClose
Touch2Open
MultiLingua
Programmation de la durée des jets de vapeur avec Profi
Affichage de l'heure/Affichage de la date/Minuterie
Programmation début/fin/Temps de cuisson
Affichage de la température réelle/souhaitée/préprogrammée
Programmes personnalisés/Réglages individuels
<b>Efficacité et durabilité</b>
Classe d'efficacité énergétique (A+++-D)
Utilisation de la chaleur résiduelle
<b>Confort d'entretien</b>
Façade en inox avec surface CleanSteel
Enceinte de cuisson avec revêtement PerfectClean et paroi arrière catalytique
Autonettoyage pyrolytique
Catalyseur chauffé/non chauffé
Porte CleanGlass
<b>Mise en réseau d'appareils électroménagers</b>
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
<b>Sécurité</b>
Système de refroidissement avec façade froide
Arrêt de sécurité/Blocage de la mise en marche
<b>Caractéristiques techniques</b>
Volume de l'enceinte de cuisson en l/Nombre de niveaux
Éclairage
Réglage de la température en °C
Dimensions de la niche en mm (l x h x p)
Puissance de raccordement en kW/Tension en V/Protection par fusible en A
<b>Accessoires fournis</b>
Tôle de cuisson/Tôle perforée avec PerfectClean
Tôle universelle avec PerfectClean

Grille pour cuire et rôtir sans/avec PerfectClean/ adaptée à la pyrolyse
Rails coulissants FlexiClip sans/avec PerfectClean/adaptés à la pyrolyse
Grilles sans/avec PerfectClean/adaptées à la pyrolyse
<b>Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprises)</b>
Inox CleanSteel

<b>H 2850 BP</b>
-/•
-
-/-
-/-
•/•/•/-
•/•/-
•/-/•
-
-
-
-/-
EasyControl
-
-
•/•
-
-
-
•/-/•
-/•/•
•/•/•
-/•
A+
-
•
-
•
-/•
•
-/-/-
•
•/•
76/5
1 lampe halogène
30 – 250
560 – 568 x 590 – 595 x 550
-/230/16/1
-/-
1

1/-/-
-/-/-
1 paire/-/-
1.099,-

"Four encastrable