

Type
Soort verwarming
Soort verwarming
Uitvoering
In combinatie met/niet in combinatie met fornuis
Design
Kleur van het keramisch glas/design bedrukking
Roestvrijstalen randlijst rondom/facetrans
Vlakke inbouw/opbouw zonder rand
Combineerbaar met SmartLine/werkbladdampkap
Uitvoering kookzone
Aantal kookzones/kookvlak
Maximaal aantal kookpannen
PowerFlex-kookzone
Aantal/soort/diameter in mm
Max. vermogen/Booster/TwinBooster in W
Kookzone/kookvlak
Positie/soort/diameter in mm
Max. vermogen/Booster/TwinBooster in W
Kookzone/kookvlak
Positie/soort/diameter in mm
Max. vermogen/Booster/TwinBooster in W
Kookzone/kookvlak
Positie/soort/diameter in mm
Max. vermogen/Booster/TwinBooster in W
Kookzone/kookvlak
Positie/soort/diameter in mm
Max. vermogen/Booster/TwinBooster in W
Bedieningsgemak
Bediening met sensortoetsen/knoppen/touchdisplay
Weergavekleur/grootte touchdisplay in inch
TempControl/TempControl Plus
Permanente/intelligente panherkenning
Recall-functie/positioneerhulp/hulpprogramma
Stop&Go-functie/kookwekker
Automatisch uitschakelen/kookstartautomaat
Warmhouden/Warmhouden Plus
Individuele instelmogelijkheden (bv. signaaltone)
Thuisnetwerk
Miele@home/WiFiConn@ct
Benodigde bij te bestellen accessoires
Automatische functie Con@ctivity 2.0/3.0
Onderhoudsgemak
Eenvoudig te reinigen keramisch glas/veegbescherming
Veiligheid
Veiligheidsuitschakeling/oververhittingsbeveiliging/koelventilator
Vergrendelingsfunctie/ingebruiknamebeveiliging
Restwarmte-indicatie
Technische gegevens
Afmetingen in mm (b x h x d)

Maximale inbouwhoogte in mm
Afmetingen uitsparing opbouw in mm (b x d)
Binnenafmetingen uitsparing vlakke inbouw in mm (b x d)
Buitenafmetingen uitsparing vlakke inbouw in mm (b x d)
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/frequentie in Hz
Meegeleverde accessoires
Aansluitkabel/WLAN-stick XKS 3170 W
Indicatieve marktprijs in euro (incl. btw & recupelbijdrage)

KM 7201 FR

Inductie

-/•

Zwart/-

•/-

-/•

-/-

4/-

4

-/-/-

-/-/-

Vooraan links/Vario-kookzone/ Ø 160 – 220

2.300/3.000/3.650

Achteraan links/Vario-kookzone/ Ø 100 – 160

1.400/1.700/2.200

Achteraan rechts/Vario-kookzone/ Ø 140 – 190

1.850/2.500/3.000

Vooraan rechts/Vario-kookzone/ Ø 140 – 190

1 850/2 500/3 000

EasySelect/-/-

Geel/-

-/-

•/-

•/-/-

•/•

•/•

•/-

•

-/-

-

-/-

•/-

•/•/•

•/•

•

574 x 51 x 504

48
560 x 490
-
-
7,3/230/50 – 60
•/-
899,-