



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G9 [ G9]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	4.8 W
Type technique	4.8-60W	Courant lampe (nom.)	44 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	570 lm	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (nom.)	0.4
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximum du boîtier (nom.)	99 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

# CorePro LEDcapsule MV

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869965780200
Désignation Produit	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Code barre produit (EAN)	8718699657802
Code de commande	65780200
Local Code	65780200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929002055102
Poids net (pièce)	0,012 kg


## Schéma dimensionnel




G9 5-55W 600lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

## Données photométriques




LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9


# CorePro LEDcapsule MV

## Données photométriques




LEDcapsule ND 4.8-60W G9

## Durée de vie



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

