

CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G9 [G9]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	4.8 W
Type technique	4.8-60W	Courant lampe (nom.)	44 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	570 lm	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (nom.)	0.4
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximum du boîtier (nom.)	99 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

CorePro LEDcapsule MV

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869965818200
Désignation Produit	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Code barre produit (EAN)	8718699658182
Code de commande	65818200
Local Code	65818200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929002059802
Poids net (pièce)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




G9 230V 5W-55W 600lm 36D 3000K GU9 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm

Données photométriques




LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830



LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Données photométriques




LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Durée de vie



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

