


## PANTILO 28

### Suspension indoor E27 cuivre

La suspension cylindrique PANTILO 28 a un câble de suspension de 250 centimètres de long maximum. PANTILO-28 dispose d'un abat-jour cylindrique en verre chromé qui peut être agencé pour former une composition individuelle de luminaires.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003007
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 20
Infos de montage	Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	15 W
Coloris	cuivre
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	diffus
Hauteur	17.2 cm
Diamètre	28 cm
Long. du câble de suspension	250 cm
Poids net	1.298 kg
Poids brut	2.427 kg
BIG WHITE, page	162

## Ampoules Recommandés

1005265	ST64 E27 , ampoule LED or 7,5 W 2500 K IRC 90 320°
1005286	QT14 G9 , ampoule LED blanche 3,6 W 3000 K IRC 90 300°
1005303	A60 E27 , ampoule LED transparente 7,5 W 2700 K IRC 90 320°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , ampoule LED chromée 7,5 W 2700 K IRC 90 180°

## Accessoires

1001542	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, blanc trafic, accessoires de montage incl.
1002163	Patère FITU simple , soft gold
132600	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, noire, serre-câbles incl.
132601	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, blanche, serre-câbles incl.
132605	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, chrome, serre-câbles incl.
143120	ADAPTATEUR , POUR SUSPENSION À TIGE, pour rail apparent monophasé 230 V, noir, serre-câbles et raccord fileté incl.
143121	ADAPTATEUR SUSPENSION À TIGE , pour rail apparent monophasé 230 V, noir, serre-câbles et raccord fileté incl.
143124	ADAPTATEUR SUSPENSION À TIGE , pour rail apparent monophasé 230 V, gris argenté, serre-câbles et raccord fileté incl.

145990	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, noir, accessoires de mon- tage incl.
145994	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, gris, accessoires de mon- tage incl.