

iQ700, Four à vapeur, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2



A+



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

Accessoires en option

HZ36D613 Steam container, unpunched, size S, HZ36D613G Steam container, punched, size S, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèche-frite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638D30 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Réduisez votre temps de cuisson grâce au préchauffage rapide coolStart.

- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement. Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.
- ✓ roastingSensor Plus : une sonde dotée de trois points de mesure pour une cuisson parfaite à tous les coups.
- ✓ Air pulsé 4D : une répartition homogène de la chaleur à tous les étages, pour des résultats excellents.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

Équipement

Données techniques

Type de pose:Encastrable
 Ouverture de la porte:Abattante
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit:595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé:675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau:Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net:40.6 kg
 Longueur du cordon électrique:120.0 cm
 Code EAN:4242003865743
 Intensité:16 A
 Tension:220-240 V
 Type de prise:0
 Nombre de cavités - (2010/30/CE):1
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE):71 l
 Classe d'efficacité énergétique:A+: efficace
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):81.2 %
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



iQ700, Four à vapeur, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Four combi-vapeur avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur sole, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en email anthracite

Nettoyage:

- Revêtement ecoClean: paroi arrière
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- EasyClock
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Thermomètre de cuisson Fonction Sabbath
- Fonctions supplémentaires:
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction de séchage
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Poignée droite
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- roastingSensor Plus: thermomètre multipoint
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1

x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l

Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires IQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

**iQ700, Four à vapeur, 60 x 60 cm,
Inox
HS636GDS2**

Dessins sur mesure



Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Dessins sur mesure

