


**Serie | 4, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir
PXE611BB1E**



Accessoires en option

HEZ390011 : BRAISIERE EN INOX
HEZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion
HEZ390090 : WOK
HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM

**La table de cuisson à FlexInduction: placez
plusieurs récipients où vous désirez, sur la
zone flexible.**

- **TouchSelect:** sélection de la zone, suivi d'un réglage simple de la puissance.
- **Zone FlexInduction:** gagnez en flexibilité en combinant 2 zones de cuisson en un grand espace de cuisson pour petits et grands ustensiles.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	13,093
Poids brut (kg) :	14,3
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242005064540
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



**Serie | 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir
PXE611BB1E**

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

Design:

- sans cadre

Vitesse:

- Fonction Boost pour toutes les zones à induction

Confort/Sécurité:

- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone flex
- Commande par capteurs TouchSelect
- Display digital
- tous les foyers timer
- oui
- oui

Table de cuisson / Puissance:

- Zones de cuisson:
 - Gauche: 1 x Ø 400 x 240 mm / 3.3 kW (avec powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (avec powerBoost 3.7 kW)
 - Avant droit: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (avec powerBoost 3.7 kW)
 - Arrière droit: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (avec powerBoost 2.2 kW)
- 17 stage 1,1.,2..9

Environnement / Sécurité:

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- limitation de durée
- sécurité-enfants

Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 592 x 522 mm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- loose insert in packaging

**Serie | 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir
PXE611BB1E**

