

ESH 80 W Premium

CHAUFFE-EAU MURAL 30 À 150 L

RÉF. PRODUIT: 201252

Les principales caractéristiques

Isolation optimale pour faibles pertes thermiques.

Montage rapide et simple grâce au support d'accrochage et au gabarit de perçage

Corps de chauffe en céramique protégé (remplaçable sans vidange)

Réglage de la température en continu et au degré près de 30 à 80 °C

Écran pour une sélection simple et précise de la température

Au choix, commande retardée en fonctionnement double puissance

Sélection par menu et affichage, p. ex. réglage de la température en continue de 20 °C à 85 °C

IP 25 pour une protection accrue contre les jets d'eau





Type	ESH 100 H Premium	ESH 120 H Premium	ESH 150 H Premium
Réf. à commander	202414	202415	202416
Caractéristiques techniques			
Puissance connectée ~ 230 V	1,2 kW	1,8 kW	1,8 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation électrique en état de disponibilité /24 h	1,246 kWh	1,391 kWh	1,569 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Classe d'efficacité énergétique	B	C	C
Poids	35 kg	42 kg	49 kg



Type	ESH 200 H Premium	ESH 30 W Premium	ESH 50 W Premium
Réf. à commander	202417	201250	201251
Caractéristiques techniques			
Puissance connectée ~ 230 V	2,4 kW	1,8 kW	1,2 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation électrique en état de disponibilité /24 h	2,127 kWh	0,534 kWh	0,726 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Classe d'efficacité énergétique	C	B	B
Poids	67 kg	18 kg	22 kg



Type	ESH 80 W Premium	ESH 100 W Premium	ESH 120 W Premium
Réf. à commander	201252	201253	201254

Caractéristiques techniques

Puissance connectée ~ 230 V	1,2 kW	1,2 kW	1,8 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation électrique en état de disponibilité /24 h	0,793 kWh	0,976 kWh	1,149 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Classe d'efficacité énergétique	B	C	C
Poids	30 kg	35 kg	42 kg



Type	ESH 150 W Premium	ESH 200 W Premium
Réf. à commander	201255	201256
Caractéristiques techniques		
Puissance connectée ~ 230 V	1,8 kW	2,4 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation électrique en état de disponibilité /24 h	1,327 kWh	1,96 kWh
Couleur	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25
Classe d'efficacité énergétique	C	C
Poids	49 kg	67 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.