

ESH 200 W Premium

CHAUFFE-EAU MURAL 30 À 150 L

RÉF. PRODUIT: 201256

Les principales caractéristiques

Isolation optimale pour faibles pertes thermiques.

Montage rapide et simple grâce au support d'accrochage et au gabarit de perçage

Corps de chauffe en céramique protégé (remplaçable sans vidange)

Réglage de la température en continu et au degré près de 30 à 80 °C

Écran pour une sélection simple et précise de la température

Au choix, commande retardée en fonctionnement double puissance

Sélection par menu et affichage, p. ex. réglage de la température en continue de 20 °C à 85 °C

IP 25 pour une protection accrue contre les jets d'eau





| Type | ESH 100 H Premium | ESH 120 H Premium | ESH 150 H Premium |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Réf. à commander | 202414 | 202415 | 202416 |
| Caractéristiques techniques | | | |
| Puissance connectée ~ 230 V | 1,2 kW | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Raccordement secteur | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Consommation électrique en état de disponibilité /24 h | 1,246 kWh | 1,391 kWh | 1,569 kWh |
| Couleur | blanc | blanc | blanc |
| Indice de protection (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Classe d'efficacité énergétique | B | C | C |
| Poids | 35 kg | 42 kg | 49 kg |



| Type | ESH 200 H Premium | ESH 30 W Premium | ESH 50 W Premium |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Réf. à commander | 202417 | 201250 | 201251 |
| Caractéristiques techniques | | | |
| Puissance connectée ~ 230 V | 2,4 kW | 1,8 kW | 1,2 kW |
| Raccordement secteur | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Consommation électrique en état de disponibilité /24 h | 2,127 kWh | 0,534 kWh | 0,726 kWh |
| Couleur | blanc | blanc | blanc |
| Indice de protection (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Classe d'efficacité énergétique | C | B | B |
| Poids | 67 kg | 18 kg | 22 kg |



| Type | ESH 80 W Premium | ESH 100 W Premium | ESH 120 W Premium |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Réf. à commander | 201252 | 201253 | 201254 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Puissance connectée ~ 230 V | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,8 kW |
| Raccordement secteur | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Consommation électrique en état de disponibilité /24 h | 0,793 kWh | 0,976 kWh | 1,149 kWh |
| Couleur | blanc | blanc | blanc |
| Indice de protection (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Classe d'efficacité énergétique | B | C | C |
| Poids | 30 kg | 35 kg | 42 kg |



| Type | ESH 150 W Premium | ESH 200 W Premium |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Réf. à commander | 201255 | 201256 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-----------|----------|
| Puissance connectée ~ 230 V | 1,8 kW | 2,4 kW |
| Raccordement secteur | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Tension nominale | 230 V | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Consommation électrique en état de disponibilité /24 h | 1,327 kWh | 1,96 kWh |
| Couleur | blanc | blanc |
| Indice de protection (IP) | IP25 | IP25 |
| Classe d'efficacité énergétique | C | C |
| Poids | 49 kg | 67 kg |

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.