

ESH 300 F Premium

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE À PARTIR DE
200 L

RÉF. PRODUIT: 201272

Les principales caractéristiques

Réglage de la température en continu et au degré près de 20 à 85 °C

Écran et réglage de la température au moyen de touches de commande

Au choix, commande retardée en fonctionnement double puissance

Sélection par menu et affichage, p. ex. réglage de la température en continue de 20 °C à 85 °C

Corps de chauffe en céramique protégé (remplaçable sans vidange)

Isolation optimale pour faibles pertes thermiques.

Compensation des irrégularités du sol grâce à des pieds réglables en hauteur

Protection hors gel automatique

Ballon intérieur en acier avec émailage direct spécial « anticor » pour une longue durée de service.





Type	ESH 150 F Premium	ESH 200 F Premium	ESH 250 F Premium
Réf. à commander	201269	201270	201271

Caractéristiques techniques

Puissance connectée ~ 230 V	2,2 kW	2,4 kW	3 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation électrique en état de disponibilité /24 h		1,8 kWh	2,1 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C



Type	ESH 300 F Premium
Réf. à commander	201272

Caractéristiques techniques

Puissance connectée ~ 230 V	3 kW
Raccordement secteur	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation électrique en état de disponibilité /24 h	2,5 kWh
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP25
Classe d'efficacité énergétique	C

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.