## FICHE-TECHNIQUE.



Nom du produit SM-DIMM-X2-ARC-NA

**Artikelnummer** 9300196 **Fabricant** SOLAMAGIC



## **Description du produit**

SOLAMAGIC ARC sans fil des émetteurs de variateur de 2kW Nano-Anthraci

Le radiateur jusqu'à 2 kW peut être gradué avec le module de gradation sans fil ARC SOLAMAGIC. Le module est monté sur le radiateur par montage rapide. L'émetteur portatif sans fil à 4 canaux est requis comme accessoire. Le module de gradation est disponible dans les couleurs suivantes: blanc, titane ou nano-anthracite, type de protection: IP 44, dimensions:  $115 \times 92 \times 200 \text{ mm}$ , fréquence radio: 433 mHz, portée: 20 m.

## Détails techniques

Repliable	Élément de base avec boîtier complet	Nombre de modules (pour système modulaire	1
Type de commande	Radio	Numéro RAL (semblable)	7016
Commande d'applications par Bluetooth	Non	Tension nominale	230 23 Volts 0
Réglage phase ascendante	Oui	Fréquence	868 86 Hertz 8
Réglage phase descendante	Non	Tension de commande	230 23 Volts 0
Variateur de série	Non	Puissance nominale	2000 2 Voltampère 000
Type de charge	Universel	Section	1,5 1,5 mm²(millimètre carré)
Entrée de poste secondaire	Non	Largeur du matériaux de commutation	115 Millimètre
Mémoire de valeur de luminosité	Non	Hauteur du matériaux de changement	200 Millimètre
Utilisable avec touche	Non	Matériaux de la profondeur de virage	92 Millimètre
Utilisable avec détecteur de mouvement	Non	Profondeur minimale de la boîte d'encastrement	0 Millimètre
Utilisable avec détecteur de présence	Non		
Utilisable avec interrupteur temporisé/timer	Non		
Utilisable avec touche radio	Oui		
Utilisable avec touche IR	Non		

Mode de montage

Mode de fixation

Qualité de matière Sans halogène

Traitement de la surface

Matière

Apparent

Métal Aluminium

Non

Anodisé

Fixation par vis

## FICHE-TECHNIQUE.



Exécution de la surfaceBrillantCouleurAnthraciteTransparentNonConvient pour la protectionIP44

(IP)

**Résistance au choc** IK03 **Mode de raccordement** Autre