

**Serie | 4, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-  
easyclean  
KGN36VIEB**



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec  
VitaFresh : conserve vos aliments frais plus  
longtemps la fraîcheur.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh/annum  
Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l  
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 237 l  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
Type de construction: Pose libre  
Porte habillable: impossible  
Largeur: 600 mm  
Profondeur: 660 mm  
Poids net: 71,173 kg  
Puissance de raccordement: 100 W  
Intensité: 10 A  
Charnière de la porte: Droite réversible  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50-60 Hz  
Certificats de conformité: CE, VDE  
Longueur du cordon électrique: 240 cm  
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h  
Nombre de compresseurs: 1  
Nombre de circuit de froid: 2  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
Porte réversible: Oui  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2  
Clayettes spéciales bouteille: Oui  
Type d'installation: N/A

**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs  
1 x bac à glaçons



## Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox- easyclean KGN36VIEB

### Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

#### Informations générales

- KGN36VIEB
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/a kWh/an
- Volume total: 326 l
- Volume réfrigérateur : 237 l
- Volume surgélateur : 89 l
- Niveau sonore : 39 DB (classe Classe sonore\_Eu19: C)

#### Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (2 réglables en hauteur), dont 3 extractibles
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles spécial, chromé
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- , 1 compartiment VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

#### Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents

#### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

#### Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm


**Serie | 4, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-  
easyclean  
KGN36VIEB**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm