

MASTER TL-D Super 80


Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	45 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150055883140
Désignation Produit	MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25
Code barre produit (EAN)	8711500558831

Code de commande	55883140
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	927923584014
Poids net (pièce)	133,000 g
ILCOS Code	FD-38/40/1B-E-G13

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	28 mm	1047,0 mm	1054,1 mm	1051,7 mm	1061,2 mm

TL-D 38W/840

Données photométriques



Couleur /840

Couleur /840

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie

