

**Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 7 kg, 1400 trs/min
WAN28062FG**



**La machine à laver avec EcoSilence Drive™ :
appareil extrêmement silencieux avec une
très longue durée de vie**

- **EcoSilence Drive™** : efficacité énergétique et silence extrêmes avec 10 ans de garantie.
- **SpeedPerfect**: pour un linge impeccable jusqu'à trois fois plus rapide.
- Display LED avec commande Touch-Control et d'autres fonctions comme départ/fin différé et indication du temps résiduel
- **AntiVibration™ Design**: très stable et extrêmement silencieux grâce aux protections anti-vibration spéciales.
- **Touches TouchControl**: utilisation facile grâce au bandeau de commande électronique.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 69 kWh
Capacité maximale en kg: 7,0 kg
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 45 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:20 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 75 dB(A) re 1 pW
Type de construction: Pose libre
Hauteur avec top amovible: 850 mm
Dimensions du produit: 848 x 598 x 550 mm
Poids net: 69,048 kg
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 160 cm
Charnière de la porte: À gauche
Roulettes: Non
Code EAN: 4242005227440
Type de montage: Pose libre

Accessoires en option

WMZ2381 : RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE



Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 7 kg, 1400 trs/min WAN28062FG

La machine à laver avec EcoSilence Drive™: appareil extrêmement silencieux avec une très longue durée de vie

- WAN28062FG
- Lave-linge Frt 60cm, Pose libre

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Capacité: 1 - 7 kg
- Vitesse d'essorage^{**}: 400 - 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Energie² / Eau³: 69 kWh / 45 litres
- Durée programme⁴: 3:20 h:min
- Niveau sonore: 75 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore: B

Programmes

- Programmes spéciaux: Rinçage, Vidange/Essorage, Mix rapide, Express 15 min/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main

Options

- SpeedPerfect: d'excellents résultats de lavage dans 65% moins de temps.
- Touches TouchControl: Fin différée, Départ/Stop avec fonction rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine


Equipement et confort

- Rajout de linge: fonction qui vous offre la possibilité d'ajouter du linge même après le départ d'un programme de lavage.
- Grand display LED avec indication pour le déroulement du programme, la vitesse d'essorage, le temps résiduel, 24 h fin différée et conseil de dosage
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage et les programmes spéciaux
- Volume du tambour: 55 litres
- Hublot grey, white de 30 cm, avec angle d'ouverture de 180°
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture de porte magnétique confort
- EcoSilence Drive: moteur à faible consommation, des plus silencieux
- 10 ans de garantie sur le moteur EcoSilence Drive
- ActiveWater Plus: la détection automatique de la charge permet une consommation d'eau particulièrement économique, même pour les petites charges de linge.
- Système 3D AquaSpar
- Système de protection multiple contre les dégâts des eaux
- Détection de mousse
- Système anti-balourd
- Design AntiVibration: plus de silence et stabilité
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme


Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- ³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)
- ⁴ Durée de programme Eco 40-60
- ^{**} La valeur indiquée a été arrondie.
- ¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh par 100 cycles (programme Eco 40-60)

**Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 7
kg, 1400 trs/min
WAN28062FG**



Mesures en mm



Mesures en mm