

PRODUCT-DETAILS

## DPCA100C06/030

### DPCA100C06/030 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection



#### Informations générales

Alias commercial mondial	DPCA100C06/030
Extension du type de produit	DPCA100C06/030
Code de produit	2CDB333201R1064
EAN	5413656115366
Description courte	DPCA100C06/030 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Description longue	RCBO DPCA100 10kA 2P 30mA C6

#### Commande

Code douanier	85362010
EAN	5413656115366
Quantité minimum	1 pièce

#### Technique

Normes et standards	IEC/EN 61009-1
Courant nominal ( $I_n$ )	6 A
Rated Residual Current	30 mA
Nombre de pôles	2
Fréquence assignée (f)	50 Hz
Indice de protection	IP20
Classe de limitation d'énergie	3

Catégorie de Surtension	III
Degré de pollution	3
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	6 kV
Tension	230 V AC
Rated Short-Circuit Capacity	10 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit ( $I_{cu}$ )	10 kA
Tripping Characteristic	C
Width in Number of Modular Spacings	2

## Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

## Dimensions

Produit Largeur Net	0.036 m
Produit Hauteur Net	0.09 m
Produit Longueur Net	0.072 m
Poids net	0.22 kg

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	pack 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.039 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.078 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.094 m
Emballage Niveau 1 Poids	0.236 kg
Emballage Niveau 1 EAN	5413656115366

## Classifications

Code de classification d'objet	Q
ETIM 5	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 6	EC000905 - combinaison interrupteur différentiel/disjoncteur
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
eClass	V11.0 : 27142207
UNSPSC	39121614

## Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → ABB VY → RCD ABB VY

