## **Uponor S-Press PLUS**

## **Uponor S-Press PLUS raccord U mitigeur**

Pour raccordement de robinetteries et réservoirs encastrés de chasse d'eau pour installations en série et en boucle.





N° art.	Dimension	I1 mm		R "			b mm	UL	UE	unité	prix/unité
1070636	16-16-R1/2"MT	57	60	1/2	42	40	45	-	5	pièce	31,37
1070637	20-20-R3/4"MT	61	62	3/4	42	40	45	-	5	pièce	40,12


## **Uponor S-Press PLUS culasse murale**

Pour montage mural ou fixation avec protection anti-rotation sur les étriers et plaques de montage Uponor Smart Aqua.





N° art.	Dimension		I2 mm		Rp	z1 mm			UL	UE	unité	prix/unité
					3/8				40	10	pièce	9,07
1070639	16-Rp1/2"FT	41	20	20	1/2	21	5	40	40	10	pièce	9,92
1070640	20-Rp1/2"FT	44	20	21	1/2	23	6	40	40	10	pièce	10,67
1070641	20-Rp3/4"FT	45	20	23	3/4	24	7	40	20	5	pièce	11,64
1070642	25-Rp3/4"FT	54	27	25	3/4	26	8	40	20	5	pièce	20,92



## Uponor S-Press PLUS culasse mur. + cache

■ Pour montage mural avec vanne d'arrêt et coffret à encastrer





		1	l1	12	Rp2	R2	z1	z2				
N° art.	Dimension	mm	mm	mm	22	"	mm	mm	UL	UE	unité	prix/unité
1070643	16-Rp3/4"FT	47	31	47	1/2"	3/4"	22	27	20	1	pièce	

