


Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 SC/UPC Turquoise 1 m (Paquet de 12)

Référence du produit: 200-644

excel
without compromise.



- ✕ Structure semi-libre
- ✕ Choix des longueurs
- ✕ Choix de connecteurs
- ✕ Chaque câble est emballé et étiqueté
- ✕ Chaque câble a un certificat de test
- ✕ Conformité RoHS

Présentation du produit

Les pigtails Excel multimodes en fibre optique sont fabriqués à partir de fibres optiques de 900 microns de la meilleure qualité, raccordés par différents types de connecteurs à fêrle céramique. Pour une préparation rapide des câbles et leur découpage, un câble à gaine semi-serrée, facile à dénuder est utilisé en standard. La préparation des câbles, les raccordements et les tests sont effectués en respectant des procédures gérées rigoureusement dans une usine agréée par Excel et respectant la norme ISO9001.

Chaque pigtail a des serre-câbles pour conserver et prolonger les niveaux de performance de l'assemblage. Une étiquette avec un numéro de lot unique est fixée au câble à proximité du connecteur pour des raisons de traçabilité et de qualité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de fibre	multimode 50/125
catégorie	OM3
longueur	1 m
type de connecteur	SC
finition APC	non
couleur	Aqua
douille de protection contre le ployage	enfiché


Schémas de produit

ST




- ① ST Dust cover
- ② ST connector
- ③ ST Strain relief boot
- ④ Easy Strip LSOH cable

SC



- ① SC Dust cover
- ② SC connector
- ③ SC Strain relief boot
- ④ Easy Strip LSOH cable

LC




- ① LC Dust cover
- ② LC connector
- ③ LC Strain relief boot
- ④ Easy Strip LSOH cable

FC




- ① FC Dust cover
- ② FC connector
- ③ FC Strain relief boot
- ④ Easy Strip LSOH cable

Cable Profile



Packaging



Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 SC/UPC Turquoise 1 m (Paquet de 12)

Référence du produit: 200-644



Spécifications de la fibre

Spécifications de la cable

Normes applicables

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-637	Pigtail Fibre Enbeam OM1 62,5/125 SC/UPC Gris 1 m (Paquet de 12)
200-638	Pigtail Fibre Enbeam OM1 62,5/125 ST/UPC Gris 1 m (Paquet de 12)
200-639	Pigtail Fibre Enbeam OM1 62,5/125 LC/UPC Gris 1 m (Paquet de 12)
200-640	Pigtail fibre Enbeam OM2 50/125 ST/UPC gris paquet de 12 - 1 m
200-641	Pigtail fibre Enbeam OM2 50/125 SC/UPC blanc paquet de 12 - 1 m
200-642	Pigtail fibre Enbeam OM2 50/125 LC/UPC blanc paquet de 12 - 1 m
200-643	Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 ST/UPC Turquoise 1 m (Paquet de 12)
200-644	Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 SC/UPC Turquoise 1 m (Paquet de 12)
200-645	Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 LC/UPC Turquoise 1 m (Paquet de 12)
200-646	Pigtail Fibre Enbeam OM4 50/125 SC/UPC Violet 1 m (Paquet de 12)
200-647	Pigtail Fibre Enbeam OM4 50/125 LC/UPC Violet 1 m (Paquet de 12)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.