

**PANDUIT**

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

PARTENAIRES POUR DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PORTABLES



MP300

MP100

**La combinaison de la meilleure technologie d'impression et du savoir-faire du leader dans le domaine du logiciel et de l'étiquetage industriel.**

**NOUVEAUTE** Imprimantes mobiles  
MP100 et MP300

## Caractéristiques du produit



MP100	MP300	Easy-Mark Plus™	Application Easy-Mark™ iLabel™*
Découpe automatique	Résolution d'impression 360 ppp	Modèles communs permettant de créer et d'imprimer aisément des étiquettes pour toutes les applications électriques et réseau.	Créez et imprimez simplement des étiquettes de texte, codes-barres et QR codes, dans un large choix de tailles de police
Connectivités USB et Bluetooth	Découpe partielle ou complète automatique	11 langues disponibles	Fonctionnalité de transcription vocale
Intégration avec Fluke LinkWare™ Live	Vitesse d'impression 35,6 mm/s	Disponible sur clé USB, CD, téléchargement Web ou serveur réseau	Création d'étiquettes d'horodatage
Largeur d'étiquette jusqu'à 25,4 mm	Largeur d'étiquette jusqu'à 38,1 mm	Compatible avec les imprimantes à transfert thermique Panduit portables et de bureau, systèmes d'embossage Panduit et autres imprimantes laser/jet d'encre	
Impression d'étiquettes en continu	Imprime les étiquettes prédécoupées ou continues		
Compatible avec les applications mobiles d'étiquetage	Connectivité USB	Version d'essai gratuite pendant 90 jours sur le site <a href="http://www.panduit.com">www.panduit.com</a>	<b>Application Easy-Mark™ Network™*</b> Créez simplement des étiquettes de composants et câblages réseau conformes aux normes ANSI/TIA-606 Connexion avec Fluke LinkWare™ Live Fonctionnalité de transcription vocale
Format compact	Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™		
	Accessoire de fixation magnétique		
	Batterie rechargeable		

## Sélection de produits

### Imprimantes



MP300

MP100



EMPLUS

Référence	Description
MP300	Comprend : imprimante MP300, une (1) cassette d'étiquettes autoprotégées S100X150VAM, batterie Li-ion rechargeable, étui de transport rigide, adaptateur secteur, câble USB, fixations magnétiques et carte de référence rapide.
MP100	Comprend : imprimante MP100, protection antichoc, une (1) cassette de ruban vinyle continu T100X000VPM-BK, adaptateur secteur, câble USB et carte de référence rapide.
EMPLUS-CD	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, téléchargement en ligne.
EMPLUS-2GO	Application portable Easy-Mark Plus™, clé USB.
EMPLUS-SERVER	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, version sur serveur à mettre en réseau.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corp. Aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

## Cassettes d'étiquettes Turn-Tell®

**Patented**

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient l'étiquette et le ruban, afin de faciliter l'utilisation et le changement des cassettes
- La conception innovante permet le pivotement des étiquettes pour une meilleure visibilité depuis n'importe quel angle, ainsi que le repositionnement sur le fil/câble pour aligner les légendes et améliorer ainsi l'esthétique

- Les étiquettes peuvent être installées sur des câbles et assemblages déjà connectés sans nécessiter la déconnexion des câbles ou des fils



Film polymère (V1)



-40° F à 200° F (-40° C à 93° C)



Référence	Description de la pièce	Quantité d'étiquettes par cassette	Compatibilité de l'imprimante		Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Qté emb. std	Qté emb. std
			MP100	MP300		po.	mm	po.	mm		
R100X075V1M	Cassette MP, étiquette autoprotégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 19,05 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc	175	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	0,75	19,1	1	5
R100X125V1M	Cassette MP, étiquette autoprotégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc	125	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	1,25	31,8	1	5
R100X150V1M	Cassette MP, étiquette autoprotégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc	100	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	1,50	38,1	1	5
R100X225V1M	Cassette MP, étiquette autoprotégée Turn-Tell, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 19,05 mm, transparent/blanc	75	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	2,25	57,2	1	5

## Cassettes d'étiquettes autoprotégées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient l'étiquette et le ruban, afin de faciliter l'utilisation et le changement des cassettes

- Les étiquettes adhésives autoprotégées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une partie transparente pour recouvrir et protéger l'impression



Vinyle plastifié (VA)


-40 ° F à 150 ° F (-40 ° C à 66 ° C)

Référence	Description de la pièce	Quantité d'étiquettes par cassette	Compatibilité de l'imprimante		Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Hauteur de la zone d'impression		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté emb. std	Qté emb. std
			MP100	MP300		po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm			
S050X075VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 12,7 x 19,05 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc.	425	N	Y	Noir sur blanc	0,50	12,7	0,75	19,1	0,25	6,4	0,08	2,0	0,16	4,0	18 - 14 AWG	1	5
S050X125VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 12,7 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc.	200	N	Y	Noir sur blanc	0,50	12,7	1,25	31,8	0,38	9,7	0,12	3,1	0,28	7,0	12 - 10 AWG	1	5
S050X150VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 12,7 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc.	175	N	Y	Noir sur blanc	0,50	12,7	1,50	38,1	0,50	12,7	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/Cat. 6	1	5
S100X075VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 19,1 mm (L x H), zone d'impression 6,35 mm, transparent/blanc.	300	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	0,75	19,1	0,25	6,4	0,08	2,0	0,16	4,0	18 - 14 AWG	1	5
S100X125VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 31,8 mm (L x H), zone d'impression 9,65 mm, transparent/blanc.	200	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	1,25	31,8	0,38	9,7	0,12	3,1	0,28	7,0	12 - 10 AWG	1	5
S100X150VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 38,1 mm (L x H), zone d'impression 12,7 mm, transparent/blanc.	175	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	1,50	38,1	0,50	12,7	0,16	4,0	0,32	8,1	Cat. 5e/Cat. 6	1	5
S100X225VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 57,2 mm (L x H), zone d'impression 19,05 mm, transparent/blanc.	125	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	2,25	57,2	0,75	19,1	0,24	6,1	0,48	12,2	8 - 4 AWG	1	5
S100X400VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 x 101,6 mm (L x H), zone d'impression 25,4 mm, transparent/blanc.	70	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	4,00	101,6	1,00	25,4	0,32	8,1	0,95	24,3	2 - 1 AWG	1	5
S100X650VAM	Cassette MP, étiquette autoprotégée, vinyle, 25,4 mm x 165,1 mm (L x H), zone d'impression 38,1 mm, transparent/blanc.	45	N	Y	Noir sur blanc	1,00	25,4	6,50	165,1	1,50	38,1	0,48	12,2	1,59	40,4	1/0 - 250 MCM	1	5

## Cassettes de ruban continu

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient l'étiquette et le ruban, afin de faciliter l'utilisation et le changement des cassettes

- Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau
- Pour applications d'étiquetage à plat uniquement



Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante		Coloris de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		Qté emb. std	Qté emb. std
		MP100	MP300		po.	mm	pi.	m		
T038X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	Y	Y	Noir sur blanc	0,354	9,0	23	7,0	1	5
T038X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	Y	Y	Noir sur jaune	0,354	9,0	23	7,0	1	5
T038X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	Y	Y	Noir sur transparent	0,354	9,0	30	9,1	1	5
T050X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	Y	Y	Noir sur blanc	0,472	12,0	23	7,0	1	5
T050X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	Y	Y	Noir sur jaune	0,472	12,0	23	7,0	1	5
T050X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	Y	Y	Noir sur transparent	0,472	12,0	30	9,1	1	5
T075X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	Y	Y	Noir sur blanc	0,710	18,0	23	7,0	1	5
T075X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	Y	Y	Noir sur jaune	0,710	18,0	23	7,0	1	5
T075X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	Y	Y	Noir sur transparent	0,710	18,0	30	9,1	1	5
T100X000MPM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc	Y	Y	Noir sur blanc	0,945	24,0	4,9	1,5	1	5
T100X000MXM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune	Y	Y	Noir sur jaune	0,945	24,0	4,9	1,5	1	5
T100X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	Y	Y	Noir sur blanc	0,945	24,0	23	7,0	1	5
T100X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	Y	Y	Noir sur jaune	0,945	24,0	23	7,0	1	5
T100X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	Y	Y	Noir sur transparent	0,945	24,0	30	9,1	1	5
T150X000MPM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 38,1 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc	N	Y	Noir sur blanc	1,471	36,0	4,9	1,5	1	5
T150X000MXM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 38,1 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune	N	Y	Noir sur jaune	1,471	36,0	4,9	1,5	1	5
T150X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 38,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	N	Y	Noir sur blanc	1,471	36,0	23	7,0	1	5
T150X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 38,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	N	Y	Noir sur jaune	1,471	36,0	23	7,0	1	5
T150X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 38,1 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	N	Y	Noir sur transparent	1,471	36,0	30	9,1	1	5

## Technologie d'impression Epson

Epson est un leader dédié à devenir indispensable à la société en connectant les individus, les objets et les informations par le biais de technologies efficaces, compactes et de haute précision.

## Combiné avec les capacités d'étiquetage et de traitement logiciel Panduit

Panduit crée des solutions d'étiquetage de pointe destinées aux environnements électriques et de réseau. Du Data Center à la salle télécom, du poste de travail au site de fabrication, Panduit couvre tous vos besoins.

## Donne les meilleures performances dans sa catégorie

Panduit a établi un partenariat stratégique avec ISeiko Epson Corporation afin de mettre au point conjointement des imprimantes et étiquettes destinées aux marchés de l'industrie, du BTP et des infrastructures réseau. Cette conjugaison de talents donne naissance aux imprimantes proposant les meilleures performances de leur catégorie en termes de qualité d'impression, de rapidité, de fonctionnalités et de sélection d'étiquettes. Les imprimantes et étiquettes de la gamme MP100/MP300 sont les premières d'une longue série en cours de développement dans le cadre de ce partenariat.



Caractéristiques	MP100			
Largeur d'étiquette jusqu'à 1 pouce	✓		✓	✓
Choix d'étiquettes	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
Cutter	Automatique	Manuelle	Automatique	Manuelle
Compatibilité Bluetooth ou Wi-Fi	✓		✓	✓



Caractéristiques	MP300			
Largeur d'étiquette	38,1 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Choix d'étiquettes	★★★★★	★★★★★	★★★	★★
Résolution d'impression	360 ppp	300 ppp	180 ppp	300 ppp
Vitesse d'impression	35,56 mm/s	33,02 mm/s	30,48 mm/s	S/O
Cutter	Automatique ; Découpe partielle ou complète	Manuelle	Automatique, coupe complète	Manuelle

Comparatif avec les produits concurrents d'après les caractéristiques publiées.

FILIALES INTERNATIONALES ET BUREAUX DE VENTE

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Tél. : 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
Londres, Royaume-Uni  
emea-customerservices@panduit.com  
Tél. : 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
République de Singapour  
cs-ap@panduit.com  
Tél. : 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
Tokyo, Japon  
cs-japan@panduit.com  
Tél. : 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
Guadalajara, Mexique  
cs-la@panduit.com  
Tél. : 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australie  
cs-aus@panduit.com  
Tél. : 61.3.9794.9020

Pour obtenir une copie des garanties produits Panduit, rendez-vous sur [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Pour plus d'informations

Rendez-vous sur [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

**PANDUIT**®

© 2020 Panduit Corp.  
TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
IDSG01--SA-FR  
4/2020