



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G4 [G4]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	1.8-20W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	215 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	119,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en	<6
fonction du temps de fonctionnement	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
·	

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	1,8 W
Courant lampe (nom.)	260 mA
Puissance équivalente	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux	0.5 s
(nom.)	
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boitier (nom.)	80 °C


CorePro LEDcapsule LV

Gestion et gradation		
avec gradation	Non	
Normes et recommandations		
Classe énergétique	A++	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh	

Données logistiques	
Code de produit complet	871869976769300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4
	830

Code barre produit	8718699767693
Code de commande	76769300
Code de commande local	76769300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002389102
Poids net (pièce)	0,008 kg


Schéma dimensionnel




Capsule G4 1.9W-20W 200lm 3000K Non-Dim

Product D C CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830 13 mm 35 mm

Données photométriques




LEDcapsule LV 1,8W G4



LEDcapsule LV 1,8W G4 830


CorePro LEDcapsule LV


Données photométriques



LEDcapsule LV 1,8W G4 830

Durée de vie





15K LED 15K LMP



© 2021 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.