


**Serie | 6, table de cuisson à induction,  
80 cm, Noir  
PVS851FB5E**



**Accessoires en option**

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**La table de cuisson à induction pour  
cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu  
d'énergie.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PowerBoost**: cuisson jusqu'à 50% plus rapide.

**Données techniques**

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 750-750 x 490-500
Largeur (mm) :	802
Dimensions du produit (mm) :	51 x 802 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 953 x 608
Poids net (kg) :	14,876
Poids brut (kg) :	16,5
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242005088805
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



4 242005 088805

## Serie | 6, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir PVS851FB5E

**La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.**

---

**Design:**

- U-Facette Design

**Vitesse:**

- Fonction Boost pour toutes les zones à induction

**Confort:**

- 4 zones à induction avec détection de casserole
- Commande par capteurs "DirectSelect"
- CombiZone
- MoveMode, MoveMode
- Display digital
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart

**Table de cuisson / Puissance:**

- Commande entièrement électronique à 17 niveaux


**Environnement / Sécurité:**

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole Fonction de gestion d'énergie Coupure de sécurité Sécurité enfants WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique

**Dimensions:**


- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 802 x 522 mm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Cable de raccordement inclus
- Puissance de raccordement: 7.4 kW

**Serie | 6, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir  
PVS851FB5E**




①  
Prévoir une fente  
d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

