

iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 122.5 x 56 cm, flat hinge KI42LAFF0



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Positionnez les deux parties de la clayette varioShelf l'une sous l'autre ou côte à côte en fonction de l'espace requis.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 185 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 180 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 48,398 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242003864654
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI42LAFF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020
 KF40ZSX0 Porte en inox
 KF40ZAX0



4 242003 864654

iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 122.5 x 56 cm, flat hinge KI42LAFF0

Équipement

Informations générales

- KI42LAFF0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 185 kWh/a kWh/an
- Volume total: 195 l
- Volume réfrigérateur : 180 l
- Volume surgélateur : 15 l
- Niveau sonore : 37 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

-

Partie surgélateur

- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Pouvoir de congélation en 24h : 3 kg
- Super-surgélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V




Accessoires

- Accessoires: 2 x casier à oeufs#
- Peigne à bouteilles

Installation

iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 122.5 x 56 cm, flat hinge KI42LAFF0

Dessins sur mesure



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

