

iQ500, réfrigérateur intégrable, 140 x 56 cm, soft close flat hinge KI51RADF0



Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Positionnez les deux parties de la clayette varioShelf l'une sous l'autre ou côte à côte en fonction de l'espace requis.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 133 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 247 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Hauteur: 1397 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1400 x 560 x 550 mm
 Poids net: 51,996 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242003840436
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI51RADF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z020



4 242003 840436

iQ500, réfrigérateur intégrable, 140 x 56 cm, soft close flat hinge KI51RADFO

Équipement

Informations générales

- KI51RADFO
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 133 kWh/a kWh/an
- Volume réfrigérateur : 247 l
- Niveau sonore : 33 DB (classe Classe sonore_Eu19: B)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 6 clayettes, dont 5 en verre incassable et réglables en hauteur
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

-

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs
- Peigne à bouteilles


Installation

iQ500, réfrigérateur intégrable, 140 x 56 cm, soft close flat hinge KI51RADF0

Dessins sur mesure


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm



Mesures en mm




Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble

Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

- Δ Poids
- A Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg
- C Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Sortie d'air
min. 200 cm²



Mesures en mm