

**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier
inox noir
KG49NAXDP**



Réfrigérateur combiné avec compartiment hyperFresh Plus : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps. Technologie noFrost : fini le dégivrage

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 108 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 330 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur: 700 mm
 Profondeur: 670 mm
 Poids net: 93,626 kg
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Type d'installation: N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#
 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier inox noir KG49NAXDP

Équipement

Informations générales

- KG49NAXDP
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer, Combi-bottom
- Portes Noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/a kWh/an
- Volume total: 438 l
- Volume réfrigérateur : 330 l
- Volume surgélateur : 108 l
- Niveau sonore : 38 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Home Connect: HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- touchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Système multiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- , 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ sur clayette extractible avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
-

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Super-surgélation: yes
- Dégivrage automatique
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm

iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier
inox noir
KG49NAXDP

Dessins sur mesure

Technical drawing showing front and side views of the refrigerator with dimensions labeled A through H. A table of specifications is provided below the drawing.

Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (Plagiateur en haut)	1800	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Plagiateur en bas)	1800	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Plagiateur en haut)	2030	700	670	600	740	1310	710	12
KG49 (Plagiateur en bas)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Dimensions:

- A Hauteur
- B Largeur
- C Profondeur avec porte fermée sans poignée
- D Profondeur d'armoire
- E Largeur avec porte ouverte à 90°
- F Profondeur avec porte ouverte sans poignée
- G Profondeur avec porte fermée sans poignée
- H Emplacement pour le montage dans la niche de l'armoire intégrée

Mesures en mm