


iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg WT45HV40FG



A++



Le sèche-linge iSensoric à pompe à chaleur, pour un séchage très efficace de classe énergétique A++.

- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre du condenseur.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Tambour softDry pour un séchage extrêmement délicat.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Top amovible : Non
 Charnière de la porte : À droite
 Longueur du cordon électrique : 145,0 cm
 Hauteur avec top amovible : 842 mm
 Dimensions du produit : 842 x 598 x 599 mm
 Poids net : 47,950 kg
 Fluorinated greenhouse gases : Non
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Oui
 Quantité de gaz fluorés : 0,120 kg
 Quantité exprimée en équivalent CO₂ : 0,000 t
 Code EAN : 4242003884751
 Puissance de raccordement : 625 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 7,0 kg
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,68 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge : 188 min
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,02 kWh
 Durée du programme coton en demi-charge : 118 min
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 212,0 kWh/annum
 Contrôle de la durée du cycle : 148 min
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 81 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 81 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 81 %

Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H



iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg WT45HV40FG

Équipement

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

Informations générales

- Capacité: 1 - 7 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 212 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.68 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.02 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 188 min et à demi-charge: 118 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Lingerie, Essuies, Mix, Outdoor, Super 40 min, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Protection antifroissage après la fin du programme
- Touches touchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- Filtre easyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, grey, white avec angle d'ouverture de 170°
- Fermeture de porte confort
- Crochet de fermeture métallique
- Charnières de porte à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 107.5 cm

- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

-
-

iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 7
kg
WT45HV40FG

Dessins sur mesure

