

## iQ300, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RVFF0



Réfrigérateur intégré avec compartiment pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à la freshBox.

- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ freshSense : des capteurs pour garder une température intérieure constante dans le but de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 144 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 319 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: impossible  
 Hauteur: 1772 mm  
 Largeur: 541 mm  
 Profondeur: 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 60,253 kg  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 6  
 Clayettes spéciales bouteille: Non  
 Code EAN: 4242003874349  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KI81RVFF0  
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

#### Accessoires en option

KS10Z020



4 242003 874349

## iQ300, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RVFF0

### Équipement

#### Informations générales

- KI81RVFF0

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 144 kWh/a kWh/an
- Volume réfrigérateur : 319 l
- Niveau sonore : 37 DB (classe Classe sonore\_Eu19: C)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents

#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable, dont 6 réglables en hauteur
- 6 compartiments de porte
- Éclairage LED

#### Système fraîcheur

- 2 freshBox
- 

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

#### Accessoires


- casier à oeufs

#### Installation

## iQ300, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RVFF0

### Dessins sur mesure

#### Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.


T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

#### Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

**Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble**  
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	22
720-1400	19	19	19
A1	15	19	
A2	15	19	