

ECLAIRAGE D'ETAGERE







(€



CRI80

NAH

Eclairage d'étagère, aimants intégrés

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium anodisé
- Couleur du boîtier : aluminium
- Tension: 24V DC

- Montage: plafonnier et applique murale
- Diffuseur: plastique
- Durée de vie : 50.000 h (L70B30)
- Driver non compris

IP20

IK02

- Disponible dans d'autres longueurs: 294 mm, 574 mm, 854 mm
- A commander séparément, câble d'alimentation, câble de connexion, support magnétique, driver, voir page 211
- Possibilité de montage en ligne, max.
 55W

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimensions L x I x H mm	Dimmable
DIFFUSEUR ARRETES DROITES						
401 NAHE-4WW7	4	391	3000	120°	284 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHE-4NW7	4	403	4000	120°	284 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHE-8WW7	8	751	3000	120°	565 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHE-8NW7	8	774	4000	120°	565 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHE-12WW7	12	1081	3000	120°	845 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHE-12NW7	12	1114	4000	120°	845 x 12 x 16	Non dimmable
DIFFUSEUR ARRETES RONDES						
401 NAHR-4WW7	4	382	3000	120°	285 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHR-4NW7	4	394	4000	120°	285 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHR-8WW7	8	783	3000	120°	565 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHR-8NW7	8	808	4000	120°	565 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHR-12WW7	12	1120	3000	120°	845 x 12 x 16	Non dimmable
401 NAHR-12NW7	12	1153	4000	120°	845 x 12 x 16	Non dimmable