## Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Catégorie 6 LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-504-10









- Conviennent pour les panneaux et commutateurs haute densité
- Diamètre extérieur réduit 3,8mm de diamètre extérieur
- X Catégorie
- X Rétrocompatibles
- X Font l'objet d'une vérification indépendante
- X Choix de couleurs

#### Présentation du produit

Les mini cordons cuivre U/UTP Excel de catégorie 6 sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568-C-2 pour l'assemblage des cordons cuivre et permettent à vos installations de câblage structuré d'atteindre des niveaux optimaux de performance.

Chaque câble standard possède une gaine extérieure à faible émission de fumée, sans halogènes (LSOH), et un diamètre extérieur restreint de 3,8 mm, ce qui en fait un élément idéal pour une utilisation dans les environnements à haute densité et les centres de données où des panneaux enfichables haute densité et des serveurs lamelle/ châssis de commutateurs sont déployés, permettant une utilisation maximale de l'espace utile de la baie.

### Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	U/UTP
catégorie	6
longueur	0,5 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté


# Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Catégorie 6 LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-504-10



protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris
finition ignifugée	oui
sans halogène	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	28
brochage	1:1

### Dessin de produit



### **Normes applicables**

### Informations concernant les reférences produits

Référence du produit	Description
100-504-10	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Catégorie 6 LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)
100-513-10	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Catégorie 6 LSOH 0,5 m Blanc (Paquet de 10)
100-518-10	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Catégorie 6 LSOH 0,5 m Bleu (Paquet de 10)
100-527-10	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Catégorie 6 LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.



Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.