

Fiche produit Caractéristiques

MUR36030

Mureva Styl - Prise de courant 2P+T à vis - saillie - gris





Principales

Gamme	Mureva Styl
Gamme de produits	Mureva Styl
Type de produit ou de composant	Prise électrique
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Description standard sortie	Mise à la terre
Standard de prise	Français
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Montage de l'appareil	Surface
Nombre de prise	1
Courant assigné d'emploi	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V c.a.
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Laiton Polypropylène PC (polycarbonate)
Mode de fixation	Par vis
Entrée de câble	Vanne à accès facile diamètre: 612 mm
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	64 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	NF	
Degré de protection IP	IP55	
Degré de protection IK	IK08	
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforme à IEC 60695-2-1	
Température de fonctionnement	-540 °C	
Température ambiante pour le stockage	-2555 °C	

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,600 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,600 cm
Poids de l'emballage 1	133,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	39,500 cm
Poids de l'emballage 2	1,418 kg
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	9,336 kg

Caractéristiques environnementales

Produit Green Premium	
☑ Déclaration REACh	
Conforme Déclaration RoHS UE	
Oui	
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
₽ Oui	
☑ Profil Environnemental Du Produit	
	Déclaration REACh Conforme Déclaration RoHS UE Oui Déclaration RoHS Pour La Chine Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois