



**BOSCH**

Invented for life



Climatisation

Climate 5000 MS

# Climate 5000 MS

Climat agréable dans toutes les pièces avec une seule unité extérieure.



Vous recherchez un climatiseur flexible et pratique qui puisse vous rafraîchir ou chauffer quand vous voulez? Avec notre Climate 5000 MS on vous propose une unité multi split vous permettant de chauffer et de refroidir votre logement avec une seule et unique unité extérieure.

## **Choisissez l'unité intérieure que vous voulez**

En fonction de vos besoins, notre Climate 5000 MS peut fonctionner avec les unités intérieures des gammes Climate 3000i et Climate 5000i. Ainsi vous pourrez placer de 2 à 4 unités murales pour rafraîchir les pièces qui comptent le plus pour vous. Ses valeurs SEER et SCOP vous assurent une consommation maîtrisée. La valeur SEER définit la classe d'énergie en mode refroidissement, la valeur SCOP en mode chauffage. Plus les valeurs SCOP et SEER sont élevés, plus l'appareil est économique. Sa grande plage de

températures vous assure un refroidissement fiable jusqu'à 50 °C ! En plus, notre climatiseur peut aussi vous chauffer à basse température jusqu'à -15 °C.

## **Vous ne l'entendrez pas**

Grâce à sa faible puissance sonore, ce climatiseur multi split a un fonctionnement très silencieux. Idéal pour rafraîchir la chambre en été tout en dormant comme un bébé. En plus, le mode Silence garantit un confort élevé dans votre habitation.

**Données techniques:**

Type:	CL5000MS 18 OUE	CL5000MS 27 OUE	CL5000MS 36 OUE
Principe de fonctionnement	refroidissement et chauffage	refroidissement et chauffage	refroidissement et chauffage
Puissance nominale froid / chaud en kW	5,3 / 5,6	7,9 / 8,2	10,6 / 10,5
<b>Directive européenne sur l'efficacité énergétique</b>			
Classe d'efficacité énergétique du refroidissement saisonnier	A++	A++	A++
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le refroidissement	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Classe d'efficacité énergétique du chauffage	A+	A+	A+
Spectre de la classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode froid (SEER)	6,1	6,1	6,5
SCOP/A climat moyen	5,1	5,1	5,1
<b>Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés</b>			
Remarque sur la protection de l'environnement	contient des gaz à effet de serre fluorés		
Type de réfrigérant	R32	R32	R32
Type de circuit frigorifique	circuit de réfrigérant non-hermétique		
<b>Unité extérieure</b>			
Type de compresseur	rotatif		
Niveau de pression sonore de l'unité extérieure en dB(A)	57	60	63
Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure en dB(A)	65	68	70
Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm	860 x 554 x 333	936 x 702 x 363	1034 x 810 x 410
Plage de température de service refroidissement min~max / chauffage min~max en °C	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24

**Refroidissement**

A+++ → D

**Chauffage**

A+++ → D

**Cooling solutions**

- ▶ Climatiseur multi split réversible chaud/froid
- ▶ Grande plage de températures
- ▶ A combiner avec les unités intérieures Climate 3000i et Climate 5000i

**Bosch Thermotechnology nv-sa**  
Zandvoortstraat 47  
2800 Mechelen

[www.bosch-climate.be](http://www.bosch-climate.be)



**BOSCH**  
Invented for life