



EXPRESS EASY SV6131C0
SV6131C0

Réduisez vos sessions de repassage jusqu'à 30 %*

La centrale vapeur Express Easy est la combinaison parfaite de performances de repassage rapides et d'une commodité exceptionnelle. Express Easy agit plus rapidement qu'un fer à repasser vapeur traditionnel grâce à la puissance de sa vapeur. Elle est équipée d'un grand réservoir d'eau amovible de 1,7 L pour éviter de devoir le remplir sans arrêt, pour des sessions de repassage en toute sérénité.

**par rapport à un fer à repasser vapeur classique*
**par rapport à un fer à repasser vapeur classique*

BENEFICES DU PRODUIT



Réduisez vos sessions de repassage jusqu'à 30 %*

Jusqu'à 3 fois plus de vapeur* pour un repassage express

EFFICACITÉ

Résultats exceptionnels grâce à une pression de pompe de 5,8 bars



Résultats parfaits

Profitez de la puissance brute du débit de vapeur de 120 g/min pour obtenir des résultats optimaux en un rien de temps

Jet de vapeur intense

Fonction pressing puissante de 350 g/minute pour éliminer les faux plis, même les plus récalcitrants



GRANDE AUTONOMIE

Réservoir d'eau amovible de 1,7 L pour des sessions de repassage plus longues et des remplissages illimités.

POLYVALENTE

Mode de repassage vertical pratique pour les retouches de dernière minute ou pour les sessions de repassage plus longues



ANTI-CALCAIRE

Technologie Calc Clear pour assurer des performances de vapeur longue durée

GLISSE EXCEPTIONNELLE

La semelle Xpress Glide assure une glisse exceptionnelle pour des sessions de repassage plus faciles et plus agréables



SÉCURITÉ GARANTIE

Système de verrouillage très pratique pour un transport et un rangement faciles et sécurisés

COMPACTE

Format compact qui facilite le défroissage : l'appareil utilise moins d'espace qu'une feuille A4



PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



[product.pos.in.pack]



[product.ifu]





CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DÉBIT DE VAPEUR

➤ Puissance	2200 W
➤ Débit vapeur	[120 g/min]
➤ Pressing	[350 g/min]
➤ Pression vapeur	bar
➤ Pompe à eau	[5.8 bar]
➤ Vapeur verticale	Oui
➤ Réglage de la vapeur et de la température	Réglage manuel
➤ Temps de chauffe	[2 min]
➤ [Steam output]	[Professional (>120 g/min)]
➤ [Steam boost]	[Professional (>230 g/min)]
➤ [Steam pressure]	[Standard (5 to 6 Bars)]
➤ [Iron weight]	[1.3 kg]
➤ [Water tank capacity]	[Large (> 1L)]
➤ [Steam hose length]	[0001.60 m]

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

➤ Technologie de la semelle	[Ceramic Xpress Glide]
➤ Glisse de la semelle	***
➤ Durabilité de la semelle/résistance aux rayures	***
➤ Diffusion continue de la vapeur	Pointe et côté
➤ Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle	Oui

CONFORT D'UTILISATION

➤ Anti-goutte	Oui
➤ Arrêt automatique	Oui
➤ Mode Eco	Oui
➤ Longueur du cordon électrique	[1.6 m]
➤ Système de verrouillage	Oui
➤ Capacité du réservoir d'eau	[1.7 L]
➤ Réservoir	Amovible
➤ Remplissage continu	Oui
➤ Rangement du cordon	Cordon électrique et cordon vapeur

DURABILITÉ

➤ Fonction anti-tartre	Réglage anti-calcaire
➤ Alerte de tartre	Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

➤ Coloris	Blanc et bleu boréal
➤ Pays d'origine	Chine

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040079232 EAN UC :	2	8	4	32	C20 : 1 030 C40 : 2 080 HQ4 : 2 340

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	362 x 179 x 256 (mm)	390 x 212 x 292 (MM)	448 x 412 x 326 (MM)	1 200 x 1 000 x 1 304 (MM)
Poids	3,16	4,5 (KG)	9 (KG)	144 (KG)