



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret
Type de plastron	Modulaire
Produit installé	Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation
Description des pôles	4 3P: rail modulaire support: INS100 verticale installation 4 4P: rail modulaire support: INS100 verticale installation 4 3P: rail modulaire support: INS125 verticale installation 4 4P: rail modulaire support: INS125 verticale installation 4 3P: rail modulaire support: INS160 verticale installation 4 4P: rail modulaire support: INS160 verticale installation 4 3P: rail modulaire support: INS40 verticale installation 4 4P: rail modulaire support: INS40 verticale installation 4 3P: rail modulaire support: INS63 verticale installation 4 4P: rail modulaire support: INS63 verticale installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret posé au sol - largeur 850 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	72
Nombre de modules de 18 mm par rangée	36
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Hauteur	200 mm
Largeur	850 mm
Poids du produit	1,22 kg
Quantité du lot	Jeu de 1
Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Acti 9 appareil modulaire fixe 72 directe 4 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Multi 9 appareil modulaire fixe 72 directe 4




Environnement



Degré de protection IP	IP30
------------------------	------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	75 cm
Poids de l'emballage 1	1,222 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22 cm
Longueur de l'emballage 2	76 cm
Poids de l'emballage 2	7,743 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	85 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	259,5 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois