


Fiche produit

Caractéristiques

LVS03203

PrismaSeT Active PLAST.MODULAIRE 3M



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) coffret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) coffret
Type de plastron	Découpe Modulaire
Produit installé	TeSys: fixe GV2L TeSys: fixe GV2LE TeSys: fixe GV2ME TeSys: fixe GV2P TeSys: fixe GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fixe IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: fixe IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: dispositif de mesure Multi 9: dispositif de mesure Acti 9: fixe appareil modulaire <= 40 A Multi 9: fixe appareil modulaire <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Description des pôles	9 3P: rail modulaire support: GV2L 9 3P: rail modulaire support: GV2LE 9 3P: rail modulaire support: GV2ME 9 3P: rail modulaire support: GV2P 9 3P: rail modulaire support: GV2RTn

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,54 kg
Quantité du lot	Jeu de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol TeSys GV2L fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2L fixe 3P 9 directe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire TeSys GV2L fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol TeSys GV2LE fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2LE fixe 3P 9 directe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire TeSys GV2LE fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol TeSys GV2ME fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2ME fixe 3P 9 directe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire TeSys GV2ME fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol TeSys GV2P fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2P fixe 3P 9 directe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire TeSys GV2P fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol TeSys GV2RTn fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV2RTn fixe 3P 9 directe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire TeSys GV2RTn fixe 3P 9 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Vigilohm fixe 6 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural Vigilohm fixe 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Acti 9 dispositif de mesure 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Multi 9 dispositif de mesure 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Acti 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 48 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 48 directe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Acti 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 48 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Multi 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 48 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 48 directe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Multi 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 48 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Vigirex 8 directe 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural Vigirex 8 directe 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Vigirex 6 3 555&Nbsp;Mm Pack 160 coffret Pack TeSys GV2L fixe 3P 9 directe 3 555&Nbsp;Mm Pack 160 coffret Pack TeSys GV2LE fixe 3P 9 directe 3 555&Nbsp;Mm Pack 160 coffret Pack TeSys GV2ME fixe 3P 9 directe 3 555&Nbsp;Mm Pack 160 coffret Pack TeSys GV2P fixe 3P 9 directe 3 555&Nbsp;Mm Pack 160 coffret Pack TeSys GV2RTn fixe 3P 9 directe 3 555&Nbsp;Mm Pack 160 coffret Pack Vigilohm 4 3 555&Nbsp;Mm Pack 160 coffret Pack Vigilohm fixe 6 3 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 48 directe 6 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 appareil modulaire <= 40 A fixe 48 directe 6 555 mm Pack 160 coffret Pack Vigirex 8 directe 3

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm
Poids de l'emballage 1	538,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,500 cm
Largeur de l'emballage 2	17,800 cm
Longueur de l'emballage 2	52,500 cm
Poids de l'emballage 2	5,575 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	450
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm

Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	262,875 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------