



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) coffret
Type de plastron	Modulaire Découpe
Produit installé	Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Acti 9: fixe C120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule TeSys: fixe GV3 Acti 9: fixe iC120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Multi 9: fixe NG125 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Multi 9: fixe NG125 NA - contrôle : touche à bascule Compact: fixe NG160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Compact: fixe NG160 NA sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule TeSys: fixe TeSys U - horizontale installation Acti 9: fixe C120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Acti 9: fixe iC120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Multi 9: fixe NG125 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Compact: fixe NG160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Compact: fixe NSXm sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe NSXm avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation

Description des pôles	1 3P: rail modulaire support: INS100 verticale installation 1 4P: rail modulaire support: INS100 verticale installation 1 3P: rail modulaire support: INS125 verticale installation 1 4P: rail modulaire support: INS125 verticale installation 1 3P: rail modulaire support: INS160 verticale installation 1 4P: rail modulaire support: INS160 verticale installation 1 3P: rail modulaire support: C120 1 4P: rail modulaire support: C120 7 3P: rail modulaire support: GV3 1 3P: rail modulaire support: iC120 1 4P: rail modulaire support: iC120 1 3P: rail modulaire support: NG125 1 4P: rail modulaire support: NG125 1 3P: rail modulaire support: NG125 NA 1 4P: rail modulaire support: NG125 NA 1 3P: rail modulaire support: NG160 1 4P: rail modulaire support: NG160 1 3P: rail modulaire support: NG160 NA 1 4P: rail modulaire support: NG160 NA 9 3P: rail modulaire support: TeSys U horizontale installation 1 3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm verticale installation 5 3P: platine de montage support: NSXm verticale installation 4 4P: platine de montage support: NSXm verticale installation 4 3P ou 4P: platine de montage support: NSXm verticale installation
Position de montage	Verticale

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555&nbsp;mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,92 kg



600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Acti 9 C120 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 C120 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Acti 9 C120 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 C120 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Acti 9 C120 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Acti 9 C120 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol TeSys GV3 fixe 3P 7 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys GV3 fixe 3P 7 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire TeSys GV3 fixe 3P 7 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Acti 9 iC120 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 iC120 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Acti 9 iC120 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 iC120 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Acti 9 iC120 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Acti 9 iC120 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Multi 9 NG125 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi 9 NG125 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Multi 9 NG125 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi 9 NG125 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Multi 9 NG125 sans fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Multi 9 NG125 sans fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Multi 9 NG125 NA fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi 9 NG125 NA fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Multi 9 NG125 NA fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi 9 NG125 NA fixe touche à bascule 4P 1 directe 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Multi 9 NG125 NA fixe touche à bascule 3P 1 directe 5

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	920,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27,2 cm
Longueur de l'emballage 2	52,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,455 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	94,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	267,0 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------