



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation
Description des pôles	1 3P: platine de montage support: INS250 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: INS250 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: INV100 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: INV100 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: INV250 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: INV250 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: INV160 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: INV160 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: INV200 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: INV200 horizontale installation
Position de montage	Horizontale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Boîtier au sol + conduit - largeur 600 + 300 mm Boîtier à fixation murale + conduit - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe Bloc de connexion
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,8 kg





## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,4 cm
Poids de l'emballage 1	789,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,0 cm
Largeur de l'emballage 2	22,0 cm
Longueur de l'emballage 2	53,2 cm
Poids de l'emballage 2	8,097 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	80,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	229,5 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------