

Fiche produit


Caractéristiques

LVS03604

PrismaSeT Active PLAST. NSX250

HORIZONTAL 3P





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe

Produit installé	<p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Enerlin'X: fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - verticale installation</p>
------------------	---

Description des pôles	1 3P: platine de montage support: CVS100...160 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: CVS250 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: NSX100...160 horizontale installation 1 3P: platine de montage support: NSX250 horizontale installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Finition de surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Poids du produit	0,62 kg

Quantité du lot	Jeu de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable mécanisme moteur horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable touche à bascule horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans fixe touche à bascule horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans kit enfichable mécanisme moteur horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans kit enfichable touche à bascule horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec fixe touche à bascule horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec fixe mécanisme moteur horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec kit enfichable mécanisme moteur horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec kit enfichable touche à bascule horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec fixe touche à bascule horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec fixe mécanisme moteur horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec kit enfichable mécanisme moteur horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec kit enfichable touche à bascule horizontale 3P 1 directe 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance verticale 1</p>

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Poids de l'emballage 1	625 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,8 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	6,472 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	244,5 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------