

# Fiche produit


## Caractéristiques

# LVS03606

## PrismaSeT Active PLAST. NSX250

### HORIZONTAL 4P





### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe



Produit installé	<p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - horizontale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontale installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - horizontale installation</p> <p>Enerlin'X: fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - verticale installation</p>
------------------	---

Description des pôles	1 4P: platine de montage support: CVS100...160 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: CVS250 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: NSX100...160 horizontale installation 1 4P: platine de montage support: NSX250 horizontale installation
Position de montage	Horizontale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	200 mm
Poids du produit	0,76 kg

Quantité du lot	Jeu de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable mécanisme moteur horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable touche à bascule horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans fixe touche à bascule horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans kit enfichable mécanisme moteur horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans kit enfichable touche à bascule horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec fixe touche à bascule horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec fixe mécanisme moteur horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec kit enfichable mécanisme moteur horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 avec kit enfichable touche à bascule horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec fixe touche à bascule horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec fixe mécanisme moteur horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec kit enfichable mécanisme moteur horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec kit enfichable touche à bascule horizontale 4P 1 directe 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance verticale 1</p>

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	798,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22,2 cm
Longueur de l'emballage 2	52,4 cm
Poids de l'emballage 2	8,29 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	102,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	310,0 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------