



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Plaque avant
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) coffret
Type de plastron	Pleine
Produit installé	Compteurs d'énergie: compteurs de kilowatts/heure - verticale installation Raccordement Altistart: ATS01N
Description des pôles	3 2P: platine de montage support: compteurs de kilowatts/heure verticale installation 2 4P: platine de montage support: compteurs de kilowatts/heure verticale installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	300 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,22 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Quantité du lot	Jeu de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compteurs d'énergie compteurs de kilowatts/heure verticale 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G coffret mural compteurs d'énergie compteurs de kilowatts/heure verticale 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol raccordement 2 6 600 mm PrismaSeT G coffret mural raccordement 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire raccordement 2 6 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compteurs d'énergie compteurs de kilowatts/heure verticale 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G coffret mural compteurs d'énergie compteurs de kilowatts/heure verticale 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compteurs d'énergie compteurs de kilowatts/heure verticale 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compteurs d'énergie compteurs de kilowatts/heure verticale 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G coffret mural Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Altistart ATS01N 2 6 600 mm PrismaSeT G coffret mural Altistart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Altistart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Altistart ATS01N 2 6 555 Mm Pack 160 coffret Pack compteurs d'énergie compteurs de kilowatts/heure verticale 2P 3 6 555 mm Pack 160 coffret Pack Altistart ATS01N 9 6

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	31,0 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,235 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	32,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,0 cm
Poids de l'emballage 2	12,656 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	180
Hauteur de l'emballage 3	78,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	239,5 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
