


## Fiche produit Caractéristiques

# LVS03813

### PrismaSeT Active PLAST.PLEIN 3M L250





# Principales Gamme PrismaSeT Gamme de produits PrismaSeT G PrismaSeT P Type de produit ou de composant Plaque avant

Catégorie d'accessoire, d'élément séparé

Compatibilité de gamme PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle

Type de plastron Pleine

Produit installé TeSys: fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontale

Description des pôles 4 4P: rail modulaire support: contacteurs D ou K <= 40 A horizontale installation

installation

#### Complémentaires

Complementalies	
Description du coffret/armoire	Gaine au sol - largeur 300 mm Gaine à fixation murale - largeur 300 mm Gaine armoire - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Largeur	250 mm
Poids du produit	0,38 kg
Quantité du lot	Jeu de 1
Unité fonctionnelle	300 mm PrismaSeT G gaine au sol TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontale 4P 4 directe 3 300 mm PrismaSeT G gaine à fixation murale TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontale 4P 4 directe 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P armoire 3

#### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	26,5 cm	
Poids de l'emballage 1	372,0 g	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	16,0 cm	

Largeur de l'emballage 2	17,0 cm
Longueur de l'emballage 2	28,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,828 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	46,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	134,0 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	