

LVS04226

PrismaSeT Active RAIL APPAREILLAGE

MOD.L1600



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Type de produit ou de composant	Rail
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (PrismaSeT P) PrismaSeT (Prisma iPM L) PrismaSeT (Prisma iPM M)
Type de rail	Modulaire
Produit installé	Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire TeSys: Enclipsable GV2ME - contrôle : bouton-poussoir TeSys: Enclipsable GV2ME + LC1D09...D32 - contrôle : bouton-poussoir TeSys: Enclipsable GV2P - contrôle : bouton rotatif TeSys: Enclipsable GV2P + LC1D09...D32 - contrôle : bouton rotatif TeSys: Enclipsable LC1D09...D95 Raccordement: borniers Easypact: Enclipsable TVS GZ1E - contrôle : bouton-poussoir Easypact: Enclipsable TVS GZ1E + LC1E09...E32 - contrôle : bouton-poussoir

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés détiennent une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Description d'installation	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm Armoire - largeur 800 mm Armoire - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3 module(s): GV2ME in 600 mm coffret posé au sol 3 module(s): GV2ME in 600 mm coffret mural 3 module(s): GV2ME in 800 mm armoire 3 module(s): GV2ME in 600 mm armoire 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm coffret posé au sol 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm coffret mural 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 800 mm armoire 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm armoire 3 module(s): GV2P in 600 mm coffret posé au sol 3 module(s): GV2P in 600 mm coffret mural 3 module(s): GV2P in 800 mm armoire 3 module(s): GV2P in 600 mm armoire 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm coffret posé au sol 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm coffret mural 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 800 mm armoire 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm armoire 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm coffret posé au sol 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm coffret mural 4 module(s): LC1D09...D95 in 800 mm armoire 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm armoire 9 module(s): appareil modulaire, directe in 600 mm coffret posé au sol 9 module(s): appareil modulaire, directe in 600 mm coffret mural 12 module(s): appareil modulaire, directe in 600 mm coffret posé au sol 12 module(s): appareil modulaire, directe in 600 mm coffret mural 9 module(s): appareil modulaire, directe in 650 mm armoire 12 module(s): appareil modulaire, directe in 650 mm armoire 9 module(s): appareil modulaire, directe in 800 mm armoire 12 module(s): appareil modulaire, directe in 800 mm armoire 9 module(s): appareil modulaire, directe in 600 mm armoire 12 module(s): appareil modulaire, directe in 600 mm armoire 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm coffret posé au sol 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm coffret mural 3 module(s): TVS GZ1E in 800 mm armoire 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm armoire 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm coffret posé au sol 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm coffret mural 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 800 mm armoire 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm armoire
Quantité du lot	Jeu de 2
Hauteur	35 mm
Largeur	1600 mm
Profondeur	15 mm
Poids du produit	1,3 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	178,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,353 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	76,0 cm

Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	183,5 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------