


## Fiche produit Caractéristiques

## LVS04506

# PrismaSeT Active PROFIL LINERGY/JDB V.1600A







#### **Principales**

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Barre omnibus de profil
Nom du produit	Linergy LGY
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité du lot	Jeu de 1

#### Complémentaires

Direction d'installation	Verticale, position de fonctionnement: arrière Verticale, position de fonctionnement: latéral
Description d'installation	Armoire - largeur 650 mm Armoire - largeur 650 + 150 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (degré de pollution : 3)
[le] courant assigné d'emploi	1600 A
[lcw] courant assigné de courte durée admissible	25 KA (1 s) pour 3 supports (arrière position) 30 KA (1 s) pour 4 supports (arrière position) 40 KA (1 s) pour 3 supports (latéral position) 40 KA (1 s) pour 5 supports (arrière position) 50 KA (1 s) pour 4 supports (latéral position) 50 KA (1 s) pour 7 supports (arrière position) 65 KA (1 s) pour 5 supports (latéral position) 75 KA (1 s) pour 7 supports (latéral position) 85 kA (1 s) pour 8 supports (latéral position)
Courant admissible	1650 A à 35 °C: <= IP31 1480 A à 35 °C: > IP31
Section du jeu de barre	32.5 x 42.5 mm
Longueur	1670 mm
Poids du produit	4,32 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barre	Rainure de fixation simple
Pas de raccordement	Position de connexion libre

#### Environnement

Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASTA

#### Unités de conditionnement

PCE
1
3,9 cm
4,75 cm
177 cm
3,992 kg
BB1
4
7,8 cm
9,5 cm
177 cm
15,987 kg
P2M
80
29 cm
120 cm
200 cm
339,74 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<sup>™</sup> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>®</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

#### Garantie contractuelle

Garantie contractuelle		
Garantie	18 mois	