

## Fiche produit Caractéristiques

## LVS08222

# PrismaSeT Active PORTE PLEINE 27M COF-ARM.





#### **Principales**

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret
Équipement fourni	Porte Poignée Verrou à clé (clé 405) Autre verrous et insert à commander séparément 3 charnière
Type de porte	Pleine
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

#### Complémentaires

Coffret mural - largeur 600 mm
Coffret posé au sol - largeur 600 mm
Boîtier d'extension - largeur 600 mm
Réversible
3
130 °
27
Poignée: polyamide
Verre
Plaque: tresse métallique
Jeu de 1
1380 mm
600 mm
33 mm
10,06 kg
Mat
Texturé
Blanc (RAL 9003)

#### Environnement

Degré de protection IK	IK08 conforme à EN/CEI 62262
Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

#### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	64,5 cm
Longueur de l'emballage 1	145,0 cm
Poids de l'emballage 1	12,25 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	97,0 cm
Largeur de l'emballage 2	129,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	322,0 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	ਊ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois